Zeestraat

St. Bavosloot

Spiegelberg

Brittenhuis

fenhuis

Vlonderkamp

Zeeburgsloot
WP= -0,61m NAP

WP= -0,61m NAP

Blad 1

Blad 2

Te plaatsen keerwand
hoh hoog 13-75

Bestaande damwand handhaven
en eventueel aanhalen

Werkzaamheden fase 1
t.b.v. riolering

Kant v.d. stekeweg groen voor check van bomen

## legenda

- Werkgrens
- Perceelsgrens
- OB1 Aanbrengen opsluitband, 100x200 mm, kleur grijs
- OB2 Aanbrengen opsluitband, 60x200 mm, kleur grijs
- OB3 Aanbrengen opsluitband, 120x250 mm, kleur grijs
- OB4 Aanbrengen opsluitband, 150x250 mm, kleur grijs
- TB1 Aanbrengen trottoirband, 130/150x250 mm, kleur grijs
- TB2 Aanbrengen trottoirband, 280/300x240 mm, kleur grijs
- RPB1 Aanbrengen rijwielpadband,40/120x250 mm, kleur grijs
- TB3 Aanbrengen inritband, 280/300 mm, kleur grijs
- GB1 Aanbrengen geleideband, 50/300x240 mm, kleur grijs
- Aanbrengen verloopband, 130/150x250 mm, kleur grijs
- IB1 Aanbrengen inritblokken 150/500x180 mm, kleur grijs
- Materiaalgrens
- KP Aanbrengen straatbaksteinen, keperverband, dikformaat, kleur padova
- KP Aanbrengen straatbaksteinen, keperverband, dikformaat, kleur geel (Victoriberg)
- KP Aanbrengen straatbaksteinen, keperverband, keiformaat, kleur Padova
- KP Aanbrengen betonstraatstenen, elleboogverband, keiformaat, kleur bruin
- KP Aanbrengen betonstraatstenen, halfsteensverband, keiformaat, kleur geel
- GR Aanbrengen SoilDrain Connect elementen, 750x1250x140 mm, kleur antraciet
- 30x30 Aanbrengen betontegels, 300x300x60 mm, halfsteensverband, kleur grijs
- 30x30 Aanbrengen betontegels, 300x300x80 mm, halfsteensverband, kleur grijs
- 30x30 Aanbrengen betontegels, 300x300x80 mm, halfsteensverband, kleur rood
- Aanbrengen Easypath of Biobound elementen, kleur rood
- Aanbrengen grasbetontegels, 400x600x80mm, halfsteensverband
- Aanbrengen halfverharding, scheijen met menggranulaat fundering
- 3.1 Aanbrengen SVT-drempels 20 km/h met straatsteenmotief
- Aanbrengen straatbaksteinen 7-strekse lagen, kleur padova
- 3.00 3.00 Nieuwe hoogte
- Aanbrengen gele betontegels 150x300x60mm doorgetrokken streep t.b.v. parkeerverbod
- Aanbrengen gele betontegels 150x300x60mm als langsmarkering 1,00 – 1,00 t.b.v. parkeerverbod
- Te verplaatsen lichtmast incl. schilderen (door derden)
- Aanbrengen nieuwe lichtmast (door derden)
- Te schilderen lichtmast (door derden)
- Te verwijderen lichtmast
- Afwateringsprofiel
- Bestaand DWA putkop (op hoogte brengen nieuwe situatie)
- Aanbrengen nieuwe HWA inspectieput
- Aanbrengen nieuwe DWA inspectieput
- Aanbrengen trottoirkolken TRK-STB eendelig, straatkolken STR 9737 eendelig
- Aanbrengen uitstroombak
- A Aanbrengen ondergrondse container rest-afval (door derden)
- G Aanbrengen semi ondergrondse container (GFT) zonder IRCD (door derden)
- BR Bestaande brandput
- DPH +0,72 Dorpelhoogte
- 0,49 Bestaande hoogte
- Aanbrengen onderwater beschoeiing
- Bestaande damwand
- Aanbrengen worteldoek
- HR1:030048 Aanbrengen paal inclusief beboring
- Af te werken groen, invulling op basis van gewijzigd groenplan (door derden)
- Te planten boom, invulling op basis van gewijzigd groenplan (door derden)
- Te handhaven boom
- C C Locatie dwarsprofiel
- Aanbrengen diamantfkoppaal
- Te plaatsen paal met bord t.b.v. aanbiedplaats
- Peilbuis met nummer
- TRAFO Te plaatsen trafo (door derden)
- Werkzaamheden voor riolering fase 1 & 3 (bestaande verharding terug brengen na aanleg nieuw riool)
- Bestaande waterpeil -0,61 m NAP




| Datum: | Wijziging: | Omschrijving: |
|---|---|---|
| --- | --- | --- |

Opdrachtgever: Gemeente Noordwijk
Project: Wijkrenovatie Zeeburg, Noordwijkerhout
Onderdeel: Bestek, fase 1 van 3 maaiveldtekening

Projectnummer: 368
Tekeningnummer: 22-534-BST-TEK-001
Besteknummer: 22-534

Schaal: 1:250
Formaat: A0
Bladnr: 2 van 2
Getekend: N. Scheele
Gezien: M. van der Lans
Datum: 13-04-2022
Status: Definitief
Wijziging: -

Maten in meters, tenzij anders vermeld
Hoogtematen in meters t.o.v. NAP, tenzij anders vermeld
Diameters in millimeters, tenzij anders vermeld


fagus projectmanagement en engineering

Bezoek adres
Laan van Zuid-Hoorn 15
2289 DC Rijswijk
Nederland
Tel: 070-850 31 93

Postadres
Postbus 1008
2280 CA Rijswijk
Nederland
E-mail: info@fagus-pme.nl
Website: www.fagus-pme.nl

gemeente Noordwijk